

EXKLUSIVE SICHERHEITSSCHUHE 2019/2020



MTS[®]
MORE THAN SAFETY
SICHERHEITSSCHUHE

LEICHT & DETAILGENAU IN GROSSER AUSWAHL



Unsere qualitativ hochwertigen Sicherheitsschuhe werden seit über 40 Jahren in eigener Forschung entwickelt und in den MTS-Schuhmanufakturen im Südwesten Frankreichs hergestellt.

MTS steht für aktuelles und hochmodernes Schuhwerk für Industrie, Logistik, Handwerk und Bauwirtschaft – bezahlbar, komfortabel und alltagstauglich.

Erstklassige Zulieferer – wie z.B. 3M, YKK®, ELASTOGRAN und viele andere sind Garant dafür, dass Ihr Fuß alle Anforderungen bestens meistert – trockene Füße sowie gelenk- und knieschonende Dämpfung inklusive!

S1

- + Zehenschutz
- + Laufsohle antistatisch, SRC-geprüft
- + Leisten anatomisch, fußgesund



S1P

- + Zehenschutz
- + Durchtrittschutz
- + Laufsohle antistatisch, SRC-geprüft
- + Leisten anatomisch, fußgesund



S2

- + Zehenschutz
- + Laufsohle antistatisch, SRC-geprüft
- + Leisten anatomisch, fußgesund
- + Nässechutz mindestens 2 Stunden



S3

- + Zehenschutz
- + Durchtrittschutz
- + Laufsohle antistatisch, SRC-geprüft
- + Leisten anatomisch, fußgesund
- + Nässechutz mindestens 2 Stunden



METALL FREI

- + Schuh ist komplett metallfrei

DGUV 112-191

- + Auch zurichtbar nach DGUV 112-191 (bisher BGR 191)

AD

- + Ein Mehr an Ableitfähigkeit elektrischer Aufladung auf den Boden ist erwünscht

Tech

VOM START WEG NEU!

- + DURCHDACHTTE INNENAUSRÜSTUNG
- + TECH OVERCAP
- + FRESH TECH EINLEGESOHLE



METALL FREI

ADVANCE S3

Für Bau/Industrie & Handwerk, Weite 12

Dry-TEK® Microfaser Obermaterial mit gepolsterter Klimazunge und stabilem CORDURA® Heckabschluss

Durchgehend hautfreundliches ON-STEAM® Funktions-Innenfutter, klimaregulierend und besonders feuchtigkeitsaufnehmend, FRESH-TECH® Einlegesohle, herausnehmbar und hautfreundlich

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei Hochdruck ELASTOGRAN® PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70201
Gewicht (Gr. 42): ca. 590 g



CONSTRUCTOR S3

Für Bau & Handwerk, Weite 12

Imprägniertes Fettleder, CORDURA® Heckabschluss, reversibel gesetzter Vollüberschutz vorne aus Micro-PU, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor seitlich

Durchgehende Klimälösung durch ARTICO FRESH® Ausrüstung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz metallfrei, Durchtrittschutz rostfreier Stahl, Hochdruck ELASTOGRAN® PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 70114
Gewicht (Gr. 42): ca. 690 g





SHIELD S3

Für Bau & Handwerk, Weite 12

Rind Fattleider mit Waterproof Membran ONTEX® für dauerhaften Nässeschutz, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor seitlich

Neuentwickelte KENZO+® ganzflächige Ausrüstung, Membransystem für optimalen Feuchtigkeit ausgleich, FRESH-TECH® Schuheinlage, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Hochdruck ELASTOGRAN® PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 70111
Gewicht (Gr. 42): ca. 660 g



FIELD S3

Für Logistik/Bau & Handwerk, Weite 12

Rind Fattleider mit Waterproof Membran ONTEX® für dauerhaften Nässeschutz, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor seitlich

Neuentwickelte KENZO+® ganzflächige Ausrüstung, Membransystem für optimalen Feuchtigkeit ausgleich, FRESH-TECH® Schuheinlage, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei Hochdruck ELASTOGRAN® PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 70110
Gewicht (Gr. 42): ca. 640 g



BIONIC S1P

Allrounder, Weite 12

Perforierte Microfaser SAFE® mit CORDURA® Heckabschluss, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor seitlich

Durchgehende Klimälösung durch ARTICO FRESH® Ausrüstung, besonders feuchtigkeit aufnehmend und angenehm zu tragen, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei Hochdruck ELASTOGRAN® PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70810
Gewicht (Gr. 42): ca. 590 g



TOTAL S3

Allrounder, Weite 12

Microfaser SAFE®. Für Chemikalien sowie Metallspritzer nach EN 20349 geprüft, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor hinten

Durchgehende ON-STEAM® Ausrüstung, besonders klimaregulierend, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei Hochdruck ELASTOGRAN® PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Gr. 36-49 Bestell-Nr. 70109
Gewicht (Gr. 42): ca. 630 g



ACCESS S3


Allrounder, Weite 12

Microfaser SAFE®. Für Chemikalien sowie Metallspritzer nach EN 20349 geprüft, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor hinten

Durchgehende ON-STEAM® Ausrüstung, besonders klimaregulierend, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Hochdruck ELASTOGRAN® PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Gr. 36-49 Bestell-Nr. 70107
Gewicht (Gr. 42): ca. 610 g



NÄSSESCHUTZ VON AUSSEN GUTE BEATMUNG VON INNEN



METALL
FREI

INFINY S3

Für Industrie/Bau & Handwerk, Weite 12

Rind Fettleder mit CORDURA® Heckabschluss, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor hinten

Durchgehende Klimalösung durch ARTICO REFRESH® Ausrüstung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Hochdruck ELASTOGRAN® PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 70705

Gewicht (Gr. 42): ca. 680 g



METALL
FREI

GRAVITY S3

Für Industrie/Bau & Handwerk, Weite 12

Rind Fettleder mit CORDURA® Heckabschluss, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor hinten

Durchgehende Klimalösung durch ARTICO FRESH® Ausrüstung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Hochdruck ELASTOGRAN® PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C


Gr. 38-48 Bestell-Nr. 70704

Gewicht (Gr. 42): ca. 660 g



MISS ELLE FEMININER CHIC

- + MIT LEICHTER ABSATZERHÖHUNG!
- + ULTRALEICHT UND LANGLEBIG
- + SCHON AB GRÖSSE 35
- + HERGESTELLT IN FRANKREICH



Stets zwei
farblich unterschiedliche
Schnürsenkel
beigepackt!



BLUSH S3

Allrounder

Feinstes Kalbsleder in stone-blue

Atmungsaktives ON STEAM® Innenfutter

Zehenschutz Leichtmetallkappe, Durchtrittschutz Flex

Leisten mit viel Platz vorne, dennoch schlank

PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, öl- und benzin-

resistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Gr. 35-42 Bestell-Nr. 50202

Gewicht (Gr. 38): ca. 470 g



GLAM S3

Allrounder

Oberteil aus Nappa-/Lackleder Kombination, mit gepolsterter Nappa-Lederzunge

ON STEAM® Innenfütterung

Zehenschutz Leichtmetallkappe, Durchtrittschutz Flex, Leisten mit viel Platz vorne, dennoch schlank PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig.

Gr. 35-42 Bestell-Nr. 50806

Gewicht (Gr. 38): ca. 450 g





Stets zwei
farblich unterschiedliche
Schnürsenkel
beigepackt!



LINER S3

Für Damen

Feinstes Kalbsleder in stone-blue

Atmungsaktives ON STEAM® Innenfutter

Zehenschutz Leichtmetallkappe, Durchtrittschutz Flex
Leisten mit viel Platz vorne, dennoch schlank
PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, öl- und benzin-
resistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Gr. 35-42 Bestell-Nr. 50201

Gewicht (Gr. 38): ca. 400 g



besonders luftig



MASCARA S1P

Für Damen

Oberteil luftiges 3D Microfaser-Gewebe mit Lack-
Schnürleiste

Atmungsaktives ON STEAM® Innenfutter

Zehenschutz Leichtmetallkappe, Durchtrittschutz Flex
Leisten mit viel Platz vorne, dennoch schlank
PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, öl- und benzin-
resistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Gr. 35-42 Bestell-Nr. 50807

Gewicht (Gr. 38): ca. 375 g



SLIM S3

Für Damen

Lederfreies Microfaser TEX in schwarz

Atmungsaktives ON STEAM® Innenfutter

Zehenschutz Leichtmetallkappe, Durchtrittschutz Flex
Leisten mit viel Platz vorne, dennoch schlank
PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, öl- und benzin-
resistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Gr. 35-42 Bestell-Nr. 50101


Gewicht (Gr. 38): ca. 400 g



STORM

METALLFREIER SCHUTZ

- + NICHT KREIDENDE
LAUF SOHLEN, SRC
- + METALLFREIE
SICHERHEIT
DURCH + DURCH
- + IN- UND OUTDOOR
GEEIGNET



Lochfreie
Schnürung



**METALL
FREI**

MARIN S1P

Für Logistik/Industrie & Handwerk, Weite 11

Oberteil aus modernem Rindledergitter mit metallfreier
Schnürung und hochgestepter PU-Polsterzunge

Atmungsaktives 3D Polyamid-Futter

Zehenschutz und Flex-Zwischensohle, PU/PU-Laufsohle, öl-
benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 40119

Gewicht (Gr. 42): ca. 550 g



**METALL
FREI**

PALLAS S3

Für Bau & Handwerk, Weite 11

Robustes Rindkern-Narbenleder, strapazierfähiger
Cordura-Kragenabschluss

POROMAX®-Innenausstattung

Zehenschutz und Durchtrittssicherheit metallfrei,
verstärkter Fersenschutz mit fluoreszierender
Biese. PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugen-
resistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 15108

Gewicht (Gr. 42): ca. 600 g



**METALL
FREI**

OCEAN S3

Für Bau & Handwerk, Weite 11

Robustes Rindkern-Narbenleder, strapazierfähiger
Cordura-Kragenabschluss

POROMAX®-Innenausstattung

Zehenschutz und Durchtrittssicherheit metallfrei,
verstärkter Fersenschutz mit fluoreszierender
Biese. PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugen-
resistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 15104

Gewicht (Gr. 42): ca. 550 g



DIE NEUE LEICHTIGKEIT

- + KOMPLETT METALLFREIE MODELLE
- + NICHT KREIDENDE LAUF SOHLEN, SRC
- + IN- UND OUTDOOR GEEIGNET
- + SEHR BIEGSAM UND DÄMPFEND MIT TUNNELSYSTEM



in zwei Sicherheitsklassen erhältlich

METALL FREI

JET S1P

Für Logistik/Industrie & Handwerk, Weite 12

Gelochte Microfaser-Leder Kombination mit EIN-Hand-Klett-Breitband Verschluss

Klima-Funktionsfutter

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 45819

Gewicht (Gr. 42): ca. 540 g



AUCH ALS S1 ESD ERHÄLTICH

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 45834

Gewicht (Gr. 42): ca. 490 g



METALL FREI

AIRSPEED S1 ESD

Für Logistik/Industrie & Handwerk, Weite 12

Pflegeleichte Microfaser Safe-Leder-Kombination mit Longlife-Klettband-Verschluss und seitlichem Sicherheits-Reflektor

3D Klima-Funktionsfutter innen

Zehenschutz metallfrei, PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 45827

Gewicht (Gr. 42): ca. 440 g



METALL FREI

ELFIE S3

Für Logistik/Industrie & Handwerk, Weite 12 Damen

ONDURA® – Nässeschutz Microfaser mit Reflektoren seitlich, hochgesteppte Zungenlasche, ultraleichte Ausführung

Durchgehende Klimälösung durch ARTICO FRESH® Ausrüstung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen, Einlegesohle hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei. Absatzfreie Hochdruck ELASTOGRAN® Sport PU/PU- Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 120 °C

Gr. 35-42 Bestell-Nr. 45843

Gewicht (Gr. 42): nur ca. 430 g **Sehr leicht!**



METALL FREI

SWIFT S3

Für Logistik/Industrie & Handwerk, Weite 12

ONDURA® – Nässeschutz Microfaser mit Reflektoren seitlich, hochgesteppte Zungenlasche, ultraleichte Ausführung

Durchgehende Klimälösung durch ARTICO FRESH® Ausrüstung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen, Einlegesohle hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei. Absatzfreie Hochdruck ELASTOGRAN® Sport PU/PU- Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 120 °C

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 45841

Gewicht (Gr. 42): nur ca. 490 g **Sehr leicht!**



METALL FREI

JAGUAR S1P ESD

Für Logistik/Industrie & Handwerk, Weite 12

Microfaseroberteil microperforiert mit Lederbesatz an Schnürleiste, Front und Heck, frei bewegliche Luftzunge

2 Zonen Komfort-Funktionsfutter, klimaregulierend

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 45838

Gewicht (Gr. 38): ca. 490 g





**METALL
FREI**

MUSTANG S1 ESD

Für Logistik/Industrie, Weite 12

3D-Air-Tex-Oberteil mit Microfaser und frei beweglicher Lochzunge

Klima-Funktions-Innenfutter

Zehenschutz metallfrei, PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 45833
Gewicht (Gr. 42): ca. 470 g



**METALL
FREI**

MUSTANG S1P

Für Logistik/Industrie & Handwerk, Weite 12

3D-Air-Tex-Oberteil mit Microfaser mit frei beweglicher Lochzunge

Klima-Funktionsfutter

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 45814
Gewicht (Gr. 42): ca. 550 g



**METALL
FREI**

VICKERS S3 ESD

Für Logistik/Industrie & Handwerk, Weite 12

Superleichtes Microfaseroberteil mit freibeweglicher, gepolsterter Zunge

Klima-Funktionsfutter

Zehenschutz und Durchtrittsicherheit jeweils metallfrei mit seitlichem Sicherheitsreflektor
PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 45831
Gewicht (Gr. 42): ca. 550 g



**METALL
FREI**

CURTIS S3 ESD

Für Logistik/Industrie & Handwerk, Weite 12

Superleichtes Microfaseroberteil mit freibeweglicher, gepolsterter Zunge

Klima-Funktionsfutter

Zehenschutz und Durchtrittsicherheit jeweils metallfrei mit seitlichem Sicherheitsreflektor
PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 45830
Gewicht (Gr. 42): ca. 490 g



**METALL
FREI**

CESNA S3

Für Logistik/Industrie & Handwerk, Weite 12

Superleichtes Microfaseroberteil mit gepolsterter, seitlich hochgestepter Zunge

Klima-Funktionsfutter

Zehenschutz und Durchtrittsicherheit jeweils metallfrei, seitlicher Sicherheitsreflektor
PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 45817
Gewicht (Gr. 42): ca. 450 g



**METALL
FREI**

FARMAN S3

Für Logistik/Industrie & Handwerk, Weite 12

Superleichtes Microfaseroberteil mit gepolsterter, seitlich hochgestepter Zunge

Klima-Funktionsfutter

Zehenschutz und Durchtrittsicherheit jeweils metallfrei mit seitlichem Sicherheitsreflektor, PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 45807
Gewicht (Gr. 42): ca. 540 g



HART IM NEHMEN WEICH IM KOMFORT

- + HOCHWERTIGSTE OBERLEDER
- + METALLFREIE SICHERHEIT
- + BESONDERS GUT OUTDOOR GEEIGNET
- + BELIEBTE PASSFORM
- + LANGLEBIGE AUSRÜSTUNG



Seitlicher
YKK®-Reißver-
schluss

KINLEY S3 GANZJAHRES-STIEFEL

Für Bau, Handwerk & Logistik, Weite 11

Bis zu 4 Stunden nässeabweisendes, imprägniertes Rindkern-Pull-up-Leder, seitlicher YKK-Reißverschluss an der Innenseite

Thinsulate-Membran® Innenausstattung, kälteisolierend bis -20°C und schnell trocknendes DFD® Futter

TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170 °C hitzebeständig

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 16104
Gewicht (Gr. 42): ca. 850 g



Thinsulate
INSULATION



Webpelz-
Thermo-
innenfutter

TAURUS S3

Für Bau & Handwerk, Weite 11

Kräftiges Rindkern-Narben-Leder in schwarz mit CORDURA®-Abschluss und extra hochschließender hochgestepter Lederzunge

Webpelz-Thermoinnenfutter bis vorne

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170 °C hitzebeständig

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 16111
Gewicht (Gr. 42): ca. 750 g



NORKA S3

Für Bau & Handwerk, Weite 11

Rindkernleder in schwarz

Webpelzfütterung

Zehenschutz und Durchtrittschutz aus rostfreiem Stahl, PU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 11113
Gewicht (Gr. 42): ca. 690 g



COSMOS S3

Für den Bau, Weite 11

Kräftiges Rindkern-Narben-Leder in schwarz mit Schnellverschluss-System, Lederbordürenabschluss

POROMAX® Innenausstattung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend


Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170 °C hitzebeständig

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 16122
Gewicht (Gr. 42): ca. 600 g



SUPER LEICHTER GUMMI

- + SICHERHEITSRELEVANTE LEUCHTENDE HRO LAUF SOHLE
- + NICHT KREIDEND, ÖL- UND BENZINRESISTENT
- + EXZELLENTER GRIP
- + TPU ÜBERKAPPE



GAMMA HRO S3

Für Bau, Handwerk & Logistik, Weite 11

Ausführung wie NEON HRO S3

Gr. 40-48 Bestell-Nr. 51110
Gewicht (Gr. 42): ca. 650 g



NEU!

ARGON HRO S3

Für Bau & Handwerk, Weite 11

Rindkernleder in schwarz mit Schnellausstieg-System und gepolsterter Leder-Zunge

Durchgehende Klimalösung durch ARTICO FRESH® Innenfutter

Zehenschutz und Durchtrittsschutz metallfrei, PU/Nitril-Laufsohle, hitzebeständig bis max. 300 °C

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 51108
Gewicht (Gr. 42): ca. 660 g



Auch zum
Schweißen
geeignet



NEON HRO S3

Für Bau & Handwerk, Weite 11

Kräftiges Rindkern Oberleder in schwarz

POROMAX® Innenausstattung, klimaregulierend

Zehenschutz und Durchtrittsschutz metallfrei, seitliche Sichtreflektoren, PU/Nitril Laufsohle leuchtend, hitzebeständig bis max. 300 °C

Gr. 40-48 Bestell-Nr. 51102
Gewicht (Gr. 42): ca. 690 g



DIE LAUFSTARKEN ...

- + NICHT KREIDENDE LAUF SOHLEN, SRC
- + IN- UND OUTDOOR GEEIGNET
- + RIESEN GRÖSSEN-AUSWAHL



PILOT UP S3

Für Bau & Handwerk, Weite 11

Lederkombination zweifarbig, 5 Triangelösen, hochgesteppte und gepolsterte Leder-Zunge

Atmungsaktives und abriebfestes Netzfutter

Zehenschutz und Durchtrittsschutz aus rostfreiem Stahl PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 7164
Gewicht (Gr. 42): ca. 700 g



SPEED UP S3

Für Bau & Handwerk, Weite 11

Lederkombination zweifarbig, 4 Triangelösen, hochgesteppte und gepolsterte Leder-Zunge

Atmungsaktives und abriebfestes Netzfutter

Zehenschutz und Durchtrittsschutz aus rostfreiem Stahl PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 7163
Gewicht (Gr. 42): ca. 680 g



DIE LAUFSTARKEN ...



MONACO UP S2

Für Handwerk, Weite 11

Kombination aus CORDURA® und PURON® mit Schnellverschluss und gepolsteter, hochgesteppter Zunge

Klima-Funktionsfutter

Zehenschutz aus rostfreiem Stahl, PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Gr. 36-47 Bestell-Nr. 7165
Gewicht (Gr. 42): ca. 540 g



COCKPIT S1

Für Logistik/Industrie & Handwerk, Weite 11

Rindkernleder in schwarz, robuster 2-Phasen-Klettverschluss

Atmungsaktives und abriebfestes Netzfutter

Zehenschutz aus rostfreiem Stahl, PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Gr. 37-47 Bestell-Nr. 7145
Gewicht (Gr. 42): ca. 510 g



In zwei Sicherheitsklassen erhältlich!



AIRMAX UP S1

Für Logistik/Industrie & Handwerk, Weite 11

Oberteil 3D Airtex Wabengitter-Gewebe, Mittelfuß Microfaser Schnürschutzeiste, Front- und Heckschutz PURON®

Atmungsaktives CAMBRELL® Innenfutter

Zehenschutz aus rostfreiem Stahl, PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7855
Gewicht (Gr. 42): ca. 520 g



NEU!

AIRMAX UP S1P

Zehenschutz und Durchtrittschutz aus rostfreiem Stahl

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7855P
Gewicht (Gr. 42): ca. 550 g



AERO UP S1

Für Logistik/Industrie & Handwerk, Weite 11

Pflegeleichtes Microfaser Safe-Oberteil, microgelocht

Atmungsaktives CAMBRELL® Innenfutter

Zehenschutz aus rostfreiem Stahl, PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 7850
Gewicht (Gr. 42): ca. 580 g



KART UP S1

Für Logistik/Industrie & Handwerk, Weite 11

Oberteil Kombination aus 3D Airtex Wabengitter-Gewebe mit Microfaser, Einhand-Klettverschluss, große Luftöffnungen

Atmungsaktives CAMBRELL® Innenfutter

Zehenschutz aus rostfreiem Stahl, PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7856
Gewicht (Gr. 42): ca. 560 g



Gepolsterte,
freibewegliche
Air-TEX-Zunge

CONTACT S3

Für Logistik/Industrie & Handwerk, Weite 11

Hochwertiges Rindkern-Oberleder in schwarz/anthrazit mit gepolsterter, freibeweglicher Air-TEX-Zunge, PURON®-Frontschutz

Atmungsaktives CAMBRELLE® Innenfutter

Zehenschutz und Durchtrittssicherheit aus rostfreiem Stahl, PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugen- resistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7820
Gewicht (Gr. 42): ca. 620 g



IDEAL
AN HEISSEN
TAGEN



RACER S1

Für Logistik/Industrie & Handwerk, Weite 11

3D-Airtex-Gewebe/Spaltleder-Kombination in jeansblau

Atmungsaktives CAMBRELLE® Innenfutter

Zehenschutz aus rostfreiem Stahl
PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugenresistent,
bis ca. 120 °C hitzebeständig

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7812
Gewicht (Gr. 42): ca. 540 g



STREAMER S1

Für Logistik/Industrie & Handwerk, Weite 11

Spaltleder/CORDURA-Kombination in jeansblau mit 2 Phasen Klettverschluss

Atmungsaktives CAMBRELLE® Innenfutter

Zehenschutz aus rostfreiem Stahl
PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugenresistent,
bis ca. 120 °C hitzebeständig

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7811
Gewicht (Gr. 42): ca. 540 g



gecko

- + METALLFREIE SICHERHEIT DURCH + DURCH
- + KREIDEFREIE TPU/PU SPORTSOHLE
- + IN- UND OUTDOOR GEEIGNET



METALL
FREI

CONDOR S3

Für Logistik/Industrie, Weite 11

Ausführung wie Falcon

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 41174
Gewicht (Gr. 42): ca. 600 g



METALL
FREI

FALCON S3

Für Logistik/Industrie, Weite 11

Schwarzes vollnarbiges Rindkernleder, seitlich mit silber- farbenem Leder und hochgestepter Polsterzunge

POROMAX® Innenausstattung

Zehenschutz und Durchtrittsschutz metallfrei,
TPU-Frontüberkappe, TPU/PU-Laufsohle mit
dynamischer Dämpfung, öl- benzin- und laugen-
resistent, bis ca. 170 °C hitzebeständig

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 41175
Gewicht (Gr. 42): ca. 660 g



NITRIL

- + EXTREM HITZEBESTÄNDIG
- + SPEZIAL-SICHERHEITSSCHUH

VESUVE S3 SCHWEISSER-STIEFEL

Für den Bau, Weite 11

Rindkernleder in schwarz mit Schnellaus- stieg-System und gepolsterter Lederzunge, Nitril-Frontkappe

CAMBRELLE® Innenfutter

Zehenschutz und Durchtrittsschutz aus rostfreiem Stahl, Nitril-Laufsohle, extrem hitzebeständig bis max. 300 °C

Gr. 39-47 Bestell-Nr. 7313
Gewicht (Gr. 42): ca. 790 g



White

WASCHBAR BIS 60°C

- + ANGENEHME DUFT-NOTE CITRON
- + CHEMIKALIEN-RESISTENT NACH EN 13832-2
- + ANTIMICROBIELLE INNENAUSSTATTUNG (HACCP)
- + KEINE RISSFALTEN-BILDUNG



Spezielle
Lebensmittel-
Laufsohle

**METALL
FREI**

LUNA S2

Weißes DRY-TEK® Microfaser-Oberteil waschbar bis max. 60 °C, dennoch atmungsaktiv
Innenausstattung CAMBRELLE-AMICOR®, antimikrobiell, antibakteriell
Zehenschutz metallfrei, PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend
Gr. 36-48 Bestell-Nr. 15209
Gewicht (Gr. 42): ca. 520 g



Weitere Farben und unsere Hygiene Schnürer finden Sie unter:
www.mts-sicherheitsschuhe.de



**METALL
FREI**

VESTA S2

Schwarzes DRY-TEK® Microfaser-Oberteil waschbar bis max. 60 °C, dennoch atmungsaktiv
Innenausstattung CAMBRELLE-AMICOR®, antimikrobiell, antibakteriell
Zehenschutz metallfrei, PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend
Gr. 36-48 Bestell-Nr. 15113
Gewicht (Gr. 42): ca. 520 g



**METALL
FREI**

ANDROS S2

Weißes DRY-TEK® Microfaser-Oberteil waschbar bis max. 60 °C, dennoch atmungsaktiv, Dehnband unter der Zunge
Innenausstattung CAMBRELLE-AMICOR®, antimikrobiell, antibakteriell
Zehenschutz metallfrei, PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend
Gr. 35-48 Bestell-Nr. 15210
Gewicht (Gr. 42): ca. 600 g



NEU! ABSATZFREI UND EXTRABREIT

- + LEICHT UND VIELSEITIG EINSETZBAR
- + CHEMIKALIENRESISTENT NACH EN 13832-2



**METALL
FREI**

FREEZ S2

Weißes DRY-TEK® Microfaser Oberteil waschbar bis max. 60 °C, dennoch atmungsaktiv, Dehnband unter der Zunge
Innenausstattung ARTICO REFRESH® Futter, antimikrobiell, antibakteriell
Zehenschutz metallfrei, besonders rutschhemmende absatzfreie Laufsohle SRC, bis ca. 120 °C hitzeresistent Öl, benzin- und laugenresistent
Gr. 35-48 Bestell-Nr. 45202
Gewicht (Gr. 42): ca. 470 g



mit
Überkappe

**METALL
FREI**

FROST S2

Weißes DRY-TEK® Microfaser Oberteil waschbar bis max. 60 °C, dennoch atmungsaktiv, Dehnband unter der Zunge
Innenausstattung ARTICO REFRESH® Futter, antimikrobiell, antibakteriell
Zehenschutz metallfrei, besonders rutschhemmende absatzfreie Laufsohle SRC, bis ca. 120 °C hitzeresistent Öl, benzin- und laugenresistent

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 45203
Gewicht (Gr. 42): ca. 520 g



mit Über-
kappe

ZUBEHÖR



NEUE VERSION

TROCKENFUSS- EINLAGE

Serien-Einlage für Gecko, Climber (auch für Serie Storm und Start'up geeignet)
Formschaum-Gewebe mit CAMBRELLE®-Auflage
Antibakteriell, antistatisch, feuchtigkeitsaufnehmend, austauschbar
Gr. 36-49 Bestell-Nr. 1091



LEDERKOMFORT- EINLAGE

Leder-Einlage für alle MTS-Serien als Extra
Lederbezogene Vollschaum-Einlage
Anatomisch geformt, kühlend und feuchtigkeitsaufnehmend, austauschbar, Absatzdämpfung
Gr. 36-48 Bestell-Nr. 1095

KOMPETENTER VERKAUF BEI



**EXKLUSIVE
SICHERHEITSSCHUHE
NACH EN 20345**

